

KOTITI 시험연구원 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541번길29(상대원동) 전화:02-3451-7452~3팩스:02-3451-7464 www.kotiti-global.com

접수번호 : 제 82183001100882-001 호 수 신 : 경기도 과천시 중앙로 59-92 (갈현동)

발 신 : KOTITI 시험연구원

담당자 : 최택균

과천시맑은물사업소

발신일자 : 2018년 03월 12일

정찬권 귀하

제 목 : 수질검사성적서

13841

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

### 1. 시료내용

시료명	먹는물공동시설(6개항)	의뢰근거	먹는물관리법	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2018-03-02
채수장소	경기도 과천시 중앙동 산 11 등산로(하)			원수/정수	원수
의뢰인	과천시맑은물사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	이진근

### 2. 시험·검사 결과

#### 가. 검사결과 종합

판정	적합
기준초과항목	

#### 나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	15	4	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출	5	질산성질소	10 mg/L이하	3.2
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	1.7

· 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.

KOTITI 시험연구원 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541번길29(상대원동) 전화:02-3451-7452~3팩스:02-3451-7464 www.kotiti-global.com

접수번호 : 제 82183001100882-002 호 수 신 : 경기도 과천시 중앙로 59-92 (갈현동)  
 발 신 : KOTITI 시험연구원 정  
 담당자 : 최택균 과천시맑은물사업소  
 발신일자 : 2018년 03월 12일 정찬권 귀하  
 제 목 : 수질검사성적서 13841

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

**1. 시료내용**

시료명	먹는물공동시설(6개항)	의뢰근거	먹는물관리법	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2018-03-02
채수장소	경기도 과천시 중앙동 산 11 등산로 (상)			원수/정수	원수
의뢰인	과천시맑은물사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	이진근

**2. 시험·검사 결과**

가. 검사결과 종합

판정	적합
기준초과항목	

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	0	4	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출	5	질산성질소	10 mg/L이하	3.4
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	1.3

· 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.

KOTITI 시험연구원 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541번길29(상대원동) 전화:02-3451-7452~3팩스:02-3451-7464 www.kotiti-global.com

접수번호 : 제 82183001100882-003 호 수 신 : 경기도 과천시 중앙로 59-92 (갈현동)

발 신 : KOTITI 시험연구원

담당자 : 최택균

과천시맑은물사업소

발신일자 : 2018년 03월 12일

정찬권 귀하

제 목 : 수질 검사 성적서

13841

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

**1. 시료내용**

시료명	먹는물공동시설(6개항)	의뢰근거	먹는물관리법	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2018-03-02
채수장소	경기도 과천시 중앙동 산 12-1 연주샘			원수/정수	원수
의뢰인	과천시맑은물사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	이진근

**2. 시험·검사 결과**

가. 검사결과 종합

판정	적합
기준초과항목	


나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	2	4	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출	5	질산성질소	10 mg/L이하	3.0
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	1.7

· 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.

KOTITI 시험연구원 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541번길29(상대원동) 전화:02-3451-7452~3팩스:02-3451-7464 www.kotiti-global.com

접수번호 : 제 82183001100882-004 호 수 신 : 경기도 과천시 중앙로 59-92 (갈현동)

발 신 : KOTITI 시험연구원 

담당자 : 최택균

과천시맑은물사업소

발신일자 : 2018년 03월 12일

정찬권 귀하

제 목 : 수질검사성적서

13841

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

**1. 시료내용**

시료명	먹는물공동시설(6개항)	의뢰근거	먹는물관리법	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2018-03-02
채수장소	경기도 과천시 중앙동 산 10 무당바위			원수/정수	원수
의뢰인	과천시맑은물사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	이진근

**2. 시험·검사 결과**

가. 검사결과 종합

판정	부적합
기준초과항목	총대장균군

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	23	4	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	검출	5	질산성질소	10 mg/L이하	3.2
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	1.3

· 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.

KOTITI 시험연구원 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541번길29(상대원동) 전화:02-3451-7452~3팩스:02-3451-7464 www.kotiti-global.com

접수번호 : 제 82183001100928-001 호 수 신 : 경기도 과천시 중앙로 59-92 (갈현동)

발 신 : KOTITI 시험연구원

담당자 : 최택균

과천시맑은물사업소

발신일자 : 2018년 03월 14일

정창권 귀하

제 목 : 수질검사성적서

13841

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

**1. 시료내용**

시료명	먹는물공동시설(6개항)	의뢰근거	먹는물관리법	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2018-03-06
채수장소	경기도 과천시 주암동 산 92-1 삼포			원수/정수	원수
의뢰인	과천시맑은물사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	이진근

**2. 시험·검사 결과**

가. 검사결과 종합

판정	부적합
기준초과항목	총대장균군

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	75	4	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	검출	5	질산성질소	10 mg/L이하	4.0
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	0.3

· 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.

KOTITI 시험연구원 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541번길29(상대원동) 전화:02-3451-7452~3팩스:02-3451-7464 www.kotiti-global.com

접수번호 : 제 82183001100928-002 호 수 신 : 경기도 과천시 중앙로 59-92 (갈현동)

발 신 : KOTITI 시험연구원

담당자 : 최택균

과천시맑은물사업소

발신일자 : 2018년 03월 14일

정창권 귀하

제 목 : 수질검사성적서

13841

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

**1. 시료내용**

시료명	먹는물공동시설(6개항)	의뢰근거	먹는물관리법	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2018-03-06
채수장소	경기도 과천시 과천동 산 79-2 물애비			원수/정수	원수
의뢰인	과천시맑은물사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	이진근

**2. 시험·검사 결과**

가. 검사결과 종합

판정	부적합
기준초과항목	총대장균군

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	91	4	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	검출	5	질산성질소	10 mg/L이하	2.7
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	0.4

· 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.

KOTITI 시험연구원 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541번길29(상대원동) 전화:02-3451-7452~3팩스:02-3451-7464 www.kotiti-global.com

접수번호 : 제 82183001100928-003 호 수 신 : 경기도 과천시 중앙로 59-92 (갈현동)

발 신 : KOTITI 시험연구원

담당자 : 최택균

과천시맑은물사업소

발신일자 : 2018년 03월 14일

정창권 귀하

제 목 : 수질검사성적서

13841

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

**1. 시료내용**

시료명	먹는물공동시설(6개항)	의뢰근거	먹는물관리법	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2018-03-06
채수장소	경기도 과천시 과천동 산 118-1 용마골약수터			원수/정수	원수
의뢰인	과천시맑은물사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	이진근

**2. 시험·검사 결과**

가. 검사결과 종합

판정	부적합
기준초과항목	총대장균군

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	9	4	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	검출	5	질산성질소	10 mg/L이하	2.4
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	0.7

· 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.

KOTITI 시험연구원 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541번길29(상대원동) 전화:02-3451-7452~3팩스:02-3451-7464 www.kotiti-global.com

접수번호 : 제 82183001100928-004 호 수 신 : 경기도 과천시 중앙로 59-92 (갈현동)  
 발 신 : KOTITI 시험연구원 정  
 담당자 : 최택균 과천시맑은물사업소  
 발신일자 : 2018년 03월 14일 정창권 귀하  
 제 목 : 수질검사성적서 13841

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

**1. 시료내용**

시료명	먹는물공동시설(6개항)	의뢰근거	먹는물관리법	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2018-03-06
채수장소	경기도 과천시 문원동 산 46-5 5,6호 (1)			원수/정수	원수
의뢰인	과천시맑은물사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	이진근

**2. 시험·검사 결과**

가. 검사결과 종합

판정	적합
기준초과항목	

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	2	4	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출	5	질산성질소	10 mg/L이하	2.1
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	불검출

· 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.



KOTITI 시험연구원 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541번길29(상대원동) 전화:02-3451-7452~3팩스:02-3451-7464 www.kotiti-global.com

접수번호 : 제 82183001100928-005 호 수 신 : 경기도 과천시 중앙로 59-92 (갈현동)  
 발 신 : KOTITI 시험연구원 정  
 담당자 : 최택균 과천시맑은물사업소  
 발신일자 : 2018년 03월 14일 정창권 귀하  
 제 목 : 수질 검사 성적서 13841

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

**1. 시료내용**

시료명	먹는물공동시설(6개항)	의뢰근거	먹는물관리법	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2018-03-06
채수장소	경기도 과천시 문원동 산 46-5 5,6호 (2)			원수/정수	원수
의뢰인	과천시맑은물사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	이진근

**2. 시험·검사 결과**

가. 검사결과 종합

판정	부적합
기준초과항목	총대장균군

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	3	4	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	검출	5	질산성질소	10 mg/L이하	1.2
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	불검출

· 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.

KOTITI 시험연구원 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541번길29(상대원동) 전화:02-3451-7452~3팩스:02-3451-7464 www.kotiti-global.com

접수번호 : 제 82183001100928-006 호 수 신 : 경기도 과천시 중앙로 59-92 (갈현동)  
 발 신 : KOTITI 시험연구원 정  
 담당자 : 최택균 과천시맑은물사업소  
 발신일자 : 2018년 03월 14일 정창권 귀하  
 제 목 : 수질검사성적서 13841

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

**1. 시료내용**

시료명	먹는물공동시설(6개항)	의뢰근거	먹는물관리법	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2018-03-06
채수장소	경기도 과천시 문원동 산 58-9 사기막골 (1)			원수/정수	원수
의뢰인	과천시맑은물사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	이진근

**2. 시험·검사 결과**

가. 검사결과 종합

판정	부적합
기준초과항목	총대장균군, 분원성대장균군

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	3	4	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	검출	5	질산성질소	10 mg/L이하	2.9
3	분원성대장균군	불검출/100mL	검출	6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	불검출

· 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.

KOTITI 시험연구원 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541번길29(상대원동) 전화:02-3451-7452~3팩스:02-3451-7464 www.kotiti-global.com

접수번호 : 제 82183001100928-007 호 수 신 : 경기도 과천시 중앙로 59-92 (갈현동)

발 신 : KOTITI 시험연구원

담당자 : 최택균

과천시맑은물사업소

발신일자 : 2018년 03월 14일

정창권 귀하

제 목 : 수질검사성적서

13841

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

**1. 시료내용**

시료명	먹는물공동시설(6개항)	의뢰근거	먹는물관리법	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2018-03-06
채수장소	경기도 과천시 문원동 산 58-10 사기막골 (2)			원수/정수	원수
의뢰인	과천시맑은물사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	이진근

**2. 시험·검사 결과**

가. 검사결과 종합

판정	부적합
기준초과항목	총대장균군

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	40	4	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	검출	5	질산성질소	10 mg/L이하	2.8
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	불검출

· 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.

KOTITI 시험연구원 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541번길29(상대원동) 전화:02-3451-7452~3팩스:02-3451-7464 www.kotiti-global.com

접수번호 : 제 82183001100928-008 호 수 신 : 경기도 과천시 중앙로 59-92 (갈현동)

발 신 : KOTITI 시험연구원

담당자 : 최택균

과천시맑은물사업소

발신일자 : 2018년 03월 14일

정창권 귀하

제 목 : 수질검사성적서

13841

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

**1. 시료내용**

시료명	먹는물공동시설(6개항)	의뢰근거	먹는물관리법	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2018-03-06
채수장소	경기도 과천시 문원동 산 58-2 매봉 (1)			원수/정수	원수
의뢰인	과천시맑은물사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	이진근

**2. 시험·검사 결과**

가. 검사결과 종합

판정	부적합
기준초과항목	총대장균군

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	11	4	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	검출	5	질산성질소	10 mg/L이하	2.0
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	불검출

· 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.

KOTITI 시험연구원 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541번길29(상대원동) 전화:02-3451-7452~3팩스:02-3451-7464 www.kotiti-global.com

접수번호 : 제 82183001100928-009 호 수 신 : 경기도 과천시 중앙로 59-92 (갈현동)  
 발 신 : KOTITI 시험연구원 정  
 담당자 : 최택균 과천시맑은물사업소  
 발신일자 : 2018년 03월 14일 정창권 귀하  
 제 목 : 수질검사성적서 13841

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

**1. 시료내용**

시료명	먹는물공동시설(6개항)	의뢰근거	먹는물관리법	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	정기검사	접수/채수일	2018-03-06
채수장소	경기도 과천시 문원동 산 58-2 매봉 (2)			원수/정수	원수
의뢰인	과천시맑은물사업소	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	이진근

**2. 시험·검사 결과**

가. 검사결과 종합

판정	적합
기준초과항목	

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	6	4	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출	5	질산성질소	10 mg/L이하	5.3
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	불검출

· 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.